

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
GSS

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD i M	1	21 113	23 225	25 336	27 447	28 937	30 895	32 853	34 810	36 768	38 725	40 683	42 641	44 598	46 556	48 514	50 471	52 429	54 386	56 344	58 302
	2		24 469	26 580	28 692	30 182	32 139	34 097	36 055	38 012	39 970	41 927	43 885	45 843	47 800	49 758	51 715	53 673	55 631	57 588	59 546
	3			27 825	29 936	31 426	33 384	35 341	37 299	39 256	41 214	43 172	45 129	47 087	49 045	51 002	52 960	54 917	56 875	58 833	61 345
	4				31 180	32 670	34 628	36 586	38 543	40 501	42 458	44 416	46 374	48 331	50 289	52 246	54 204	56 162	58 119	60 077	62 589
	5					33 915	35 872	37 830	39 787	41 745	43 703	45 660	47 618	49 576	51 533	53 491	55 448	57 406	59 364	61 321	63 834
	6						37 117	39 074	41 032	42 989	44 947	46 905	48 862	50 820	52 777	54 735	56 693	58 650	60 608	62 566	65 078
	7							40 318	42 276	44 234	46 191	48 149	50 107	52 064	54 022	55 979	57 937	59 895	61 852	63 810	66 322
	8								43 520	45 478	47 436	49 393	51 351	53 308	55 266	57 224	59 181	61 139	63 097	65 054	67 567
	9									46 722	48 680	50 638	52 595	54 553	56 510	58 468	60 426	62 383	64 341	66 298	68 811
	10										49 924	51 882	53 839	55 797	57 755	59 712	61 670	63 628	65 585	67 543	70 055

Korrektion för längd > 20 m tillägg

1 958 kr per meter

Korrektion för bredd > 10 m tillägg

1 244 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betes- mark	Impe- diment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
25	35	45	100	100	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.

För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510

Bo Thorngren

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
GMB

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD i M	1	19 602	21 630	23 659	25 688	27 365	29 171	30 977	32 783	34 589	36 395	38 201	40 007	41 813	43 620	45 426	47 232	49 038	50 844	52 650	54 456
	2		22 916	24 945	26 974	28 651	30 457	32 263	34 069	35 875	37 681	39 487	41 294	43 100	44 906	46 712	48 518	50 324	52 130	53 936	55 742
	3			26 231	28 260	29 937	31 743	33 549	35 355	37 161	38 968	40 774	42 580	44 386	46 192	47 998	49 804	51 610	53 416	55 222	57 490
	4				29 546	31 223	33 029	34 835	36 642	38 448	40 254	42 060	43 866	45 672	47 478	49 284	51 090	52 896	54 702	56 508	58 776
	5					32 509	34 316	36 122	37 928	39 734	41 540	43 346	45 152	46 958	48 764	50 570	52 376	54 182	55 988	57 795	60 062
	6						35 602	37 408	39 214	41 020	42 826	44 632	46 438	48 244	50 050	51 856	53 662	55 469	57 275	59 081	61 348
	7							38 694	40 500	42 306	44 112	45 918	47 724	49 530	51 336	53 143	54 949	56 755	58 561	60 367	62 634
	8								41 786	43 592	45 398	47 204	49 010	50 817	52 623	54 429	56 235	58 041	59 847	61 653	63 921
	9									44 878	46 684	48 491	50 297	52 103	53 909	55 715	57 521	59 327	61 133	62 939	65 207
	10										47 971	49 777	51 583	53 389	55 195	57 001	58 807	60 613	62 419	64 225	66 493

Korrektion för längd > 20 m tillägg

1 806 kr per meter

Korrektion för bredd > 10 m tillägg

1 286 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betes- mark	Impe- diment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
20	25	30	100	100	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.

För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510

Bo Thorngren

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
GNS

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD i M	1	19 002	20 826	22 650	24 474	25 863	27 536	29 209	30 882	32 556	34 229	35 902	37 576	39 249	40 922	42 596	44 269	45 942	47 616	49 289	50 962
	2		21 912	23 737	25 561	26 949	28 622	30 295	31 969	33 642	35 315	36 989	38 662	40 335	42 009	43 682	45 355	47 028	48 702	50 375	52 048
	3			24 823	26 647	28 035	29 708	31 382	33 055	34 728	36 402	38 075	39 748	41 421	43 095	44 768	46 441	48 115	49 788	51 461	53 661
	4				27 733	29 121	30 795	32 468	34 141	35 814	37 488	39 161	40 834	42 508	44 181	45 854	47 528	49 201	50 874	52 547	54 747
	5					30 207	31 881	33 554	35 227	36 901	38 574	40 247	41 921	43 594	45 267	46 940	48 614	50 287	51 960	53 634	55 833
	6						32 967	34 640	36 314	37 987	39 660	41 333	43 007	44 680	46 353	48 027	49 700	51 373	53 047	54 720	56 920
	7							35 727	37 400	39 073	40 746	42 420	44 093	45 766	47 440	49 113	50 786	52 460	54 133	55 806	58 006
	8								38 486	40 159	41 833	43 506	45 179	46 853	48 526	50 199	51 872	53 546	55 219	56 892	59 092
	9									41 246	42 919	44 592	46 265	47 939	49 612	51 285	52 959	54 632	56 305	57 979	60 178
	10										44 005	45 678	47 352	49 025	50 698	52 372	54 045	55 718	57 392	59 065	61 265

Korrektion för längd > 20 m tillägg

1 673 kr per meter

Korrektion för bredd > 10 m tillägg

1 086 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betesmark	Impediment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
20	25	30	100	100	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.

För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510

Bo Thorngren

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
GSK

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD i M	1	15 417	17 036	18 655	20 273	21 410	22 773	24 137	25 501	26 865	28 228	29 592	30 956	32 320	33 684	35 047	36 411	37 775	39 139	40 503	41 866
	2		17 935	19 554	21 173	22 309	23 673	25 036	26 400	27 764	29 128	30 491	31 855	33 219	34 583	35 947	37 310	38 674	40 038	41 402	42 766
	3			20 453	22 072	23 208	24 572	25 935	27 299	28 663	30 027	31 391	32 754	34 118	35 482	36 846	38 210	39 573	40 937	42 301	44 155
	4				22 971	24 107	25 471	26 835	28 198	29 562	30 926	32 290	33 654	35 017	36 381	37 745	39 109	40 473	41 836	43 200	45 055
	5					25 006	26 370	27 734	29 098	30 461	31 825	33 189	34 553	35 917	37 280	38 644	40 008	41 372	42 736	44 099	45 954
	6						27 269	28 633	29 997	31 361	32 724	34 088	35 452	36 816	38 180	39 543	40 907	42 271	43 635	44 999	46 853
	7							29 532	30 896	32 260	33 624	34 987	36 351	37 715	39 079	40 443	41 806	43 170	44 534	45 898	47 752
	8								31 795	33 159	34 523	35 887	37 250	38 614	39 978	41 342	42 706	44 069	45 433	46 797	48 651
	9									34 058	35 422	36 786	38 150	39 513	40 877	42 241	43 605	44 969	46 332	47 696	49 551
	10										36 321	37 685	39 049	40 413	41 776	43 140	44 504	45 868	47 232	48 595	50 450

Korrektion för längd > 20 m tillägg  
Korrektion för bredd > 10 m tillägg

1 364 kr per meter  
899 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betes- mark	Impe- diment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
20	25	30	100	100	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.  
För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510  
Bo Thorngren

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
SS

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD I M	1	19 064	20 875	22 686	24 497	25 911	27 595	29 279	30 964	32 648	34 332	36 016	37 700	39 385	41 069	42 753	44 437	46 122	47 806	49 490	51 174
	2		22 007	23 818	25 629	27 043	28 728	30 412	32 096	33 780	35 464	37 149	38 833	40 517	42 201	43 885	45 570	47 254	48 938	50 622	52 307
	3			24 950	26 762	28 176	29 860	31 544	33 228	34 912	36 597	38 281	39 965	41 649	43 334	45 018	46 702	48 386	50 070	51 755	53 920
	4				27 894	29 308	30 992	32 676	34 361	36 045	37 729	39 413	41 097	42 782	44 466	46 150	47 834	49 518	51 203	52 887	55 052
	5					30 440	32 124	33 809	35 493	37 177	38 861	40 546	42 230	43 914	45 598	47 282	48 967	50 651	52 335	54 019	56 184
	6						33 257	34 941	36 625	38 309	39 994	41 678	43 362	45 046	46 730	48 415	50 099	51 783	53 467	55 152	57 316
	7							36 073	37 757	39 442	41 126	42 810	44 494	46 179	47 863	49 547	51 231	52 915	54 600	56 284	58 449
	8								38 890	40 574	42 258	43 942	45 627	47 311	48 995	50 679	52 364	54 048	55 732	57 416	59 581
	9									41 706	43 391	45 075	46 759	48 443	50 127	51 812	53 496	55 180	56 864	58 548	60 713
	10										44 523	46 207	47 891	49 576	51 260	52 944	54 628	56 312	57 997	59 681	61 846

Korrektion för längd > 20 m tillägg

1 684 kr per meter

Korrektion för bredd > 10 m tillägg

1 132 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betes- mark	Impe- diment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
20	25	30	100	100	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.

För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510

Bo Thorngren

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
SSK

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD i M	1	15 605	17 134	18 663	20 192	21 495	22 890	24 285	25 680	27 075	28 470	29 865	31 260	32 655	34 050	35 445	36 840	38 235	39 630	41 025	42 420
	2		18 062	19 592	21 121	22 424	23 819	25 214	26 609	28 004	29 399	30 794	32 189	33 584	34 979	36 374	37 769	39 164	40 559	41 954	43 349
	3			20 520	22 049	23 352	24 747	26 142	27 537	28 932	30 327	31 722	33 117	34 512	35 907	37 302	38 697	40 092	41 487	42 882	44 562
	4				22 978	24 281	25 676	27 071	28 466	29 861	31 256	32 651	34 046	35 441	36 836	38 231	39 626	41 021	42 416	43 811	45 490
	5					25 209	26 604	27 999	29 394	30 789	32 184	33 579	34 974	36 369	37 764	39 160	40 555	41 950	43 345	44 740	46 419
	6						27 533	28 928	30 323	31 718	33 113	34 508	35 903	37 298	38 693	40 088	41 483	42 878	44 273	45 668	47 347
	7							29 856	31 252	32 647	34 042	35 437	36 832	38 227	39 622	41 017	42 412	43 807	45 202	46 597	48 276
	8								32 180	33 575	34 970	36 365	37 760	39 155	40 550	41 945	43 340	44 735	46 130	47 525	49 205
	9									34 504	35 899	37 294	38 689	40 084	41 479	42 874	44 269	45 664	47 059	48 454	50 133
	10										36 827	38 222	39 617	41 012	42 407	43 802	45 197	46 592	47 987	49 383	51 062

Korrektion för längd > 20 m tillägg  
Korrektion för bredd > 10 m tillägg

1 395 kr per meter  
929 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betes- mark	Impe- diment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
15	20	25	100	70	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.  
För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510  
Bo Thorngren

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
NN

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD i M	1	14 254	15 723	17 191	18 659	19 980	21 239	22 498	23 757	25 015	26 274	27 533	28 792	30 050	31 309	32 568	33 827	35 085	36 344	37 603	38 862
	2		16 582	18 050	19 518	20 839	22 098	23 357	24 616	25 874	27 133	28 392	29 651	30 909	32 168	33 427	34 686	35 944	37 203	38 462	39 721
	3			18 909	20 377	21 699	22 957	24 216	25 475	26 734	27 992	29 251	30 510	31 769	33 027	34 286	35 545	36 804	38 062	39 321	40 738
	4				21 237	22 558	23 816	25 075	26 334	27 593	28 851	30 110	31 369	32 628	33 886	35 145	36 404	37 663	38 922	40 180	41 597
	5					23 417	24 676	25 934	27 193	28 452	29 711	30 969	32 228	33 487	34 746	36 004	37 263	38 522	39 781	41 039	42 456
	6						25 535	26 794	28 052	29 311	30 570	31 829	33 087	34 346	35 605	36 864	38 122	39 381	40 640	41 899	43 315
	7							27 653	28 911	30 170	31 429	32 688	33 946	35 205	36 464	37 723	38 981	40 240	41 499	42 758	44 174
	8								29 771	31 029	32 288	33 547	34 806	36 064	37 323	38 582	39 841	41 099	42 358	43 617	45 034
	9									31 888	33 147	34 406	35 665	36 923	38 182	39 441	40 700	41 959	43 217	44 476	45 893
	10										34 006	35 265	36 524	37 783	39 041	40 300	41 559	42 818	44 076	45 335	46 752

Korrektion för längd > 20 m tillägg

1 259 kr per meter

Korrektion för bredd > 7 m tillägg

859 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betesmark	Impediment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
15	20	25	100	50	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.

För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510

Bo Thorngren

Tabell för bestämning av ersättning vid intrång i åker enligt huvudregeln 1974-års Åkernorm

Produktionsområde  
NÖ

Pristidpunkt  
mars 2015

IP  
313,19 (basår 1980)

		LÄNGD i M																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BREDD i M	1	13 623	15 122	16 620	18 119	19 352	20 513	21 674	22 835	23 996	25 158	26 319	27 480	28 641	29 802	30 963	32 124	33 285	34 447	35 608	36 769
	2		15 964	17 462	18 961	20 194	21 355	22 516	23 677	24 838	25 999	27 160	28 322	29 483	30 644	31 805	32 966	34 127	35 288	36 449	37 611
	3			18 304	19 802	21 036	22 197	23 358	24 519	25 680	26 841	28 002	29 163	30 325	31 486	32 647	33 808	34 969	36 130	37 291	38 452
	4				20 644	21 877	23 039	24 200	25 361	26 522	27 683	28 844	30 005	31 166	32 327	33 489	34 650	35 811	36 972	38 133	39 294
	5					22 719	23 880	25 041	26 203	27 364	28 525	29 686	30 847	32 008	33 169	34 330	35 492	36 653	37 814	38 975	40 136
	6						24 722	25 883	27 044	28 206	29 367	30 528	31 689	32 850	34 011	35 172	36 333	37 494	38 656	39 817	40 978
	7							26 725	27 886	29 047	30 208	31 370	32 531	33 692	34 853	36 014	37 175	38 336	39 497	40 658	41 819
	8								28 728	29 889	31 050	32 211	33 372	34 534	35 695	36 856	38 017	39 178	40 339	41 500	42 661
	9									30 731	31 892	33 053	34 214	35 375	36 537	37 698	38 859	40 020	41 181	42 342	43 503
	10										32 734	33 895	35 056	36 217	37 378	38 539	39 701	40 862	42 023	43 184	44 345

Korrektion för längd > 20 m tillägg

1 161 kr per meter

Korrektion för bredd > 7 m tillägg

842 kr per meter

Procentandelar av ersättning enligt huvudregeln ovan vid olika avstånd från fältkant samt vid olika markslag

Åkermark					Annan mark	
Avstånd från fältkant					Betes- mark	Impe- diment
0-1 m	1-2 m	2-3 m	3-15 m	> 15 m		
15	20	25	100	50	15	10

För hinder som berör flera avståndskolumner i tabellen ska ersättningen baseras på den av de berörda kolumnerna som har den högsta procentandelen.

För hinder som berör flera markslag, beräknas varje markslag för sig. I impediment anges bredden alltid till en (1) m.

Reviderad 160510

Bo Thorngren